

- Arbeitssicherheit
- Brandschutz
- SiGe-Koordination
- Schulungen
- Spielplätze
- Sachkundigenprüfungen
- Fluchtwegpläne
- CE-Konformitätsverfahren

Handout

zum Vortrag im Landratsamt Regen

am 20. April 2010

Teilnehmer:

- Frau Dr. Grotz, LA Regen
- Frau Pinter, LA Regen
- Kindergartenleiterinnen

Durchführung:

H. Schönbrunner
ASID GmbH



Mail: info@asid-gmbh.de

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

Was möchte ich vermitteln?

1. Allgemeine Hinweise
2. Spielplätze
3. Erhöhte Spielebenen
4. Einfriedungen – Zäune -
5. Brandschutz
6. Organisation – sicherheitstechnische –
7. Prüfung elektrischer Anlagen / Kindersicherung Steckdosen
8. Kinder < 36 – Masse (pdf-Datei)

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

1. Allgemein

- ⇒ Üben Sie mit den Kindern regelmäßig das Verhalten im Brandfall: Räumübungen; Verlassen des Raumes.
- ⇒ Melden Sie ansteckende Erkrankungen Ihrem Arbeitgeber / Gesundheitsamt (Röteln, Masern, Noro-Virus, etc.)
- ⇒ Beachten Sie: Kinderkrankheiten können auch Sie treffen! (Schwangere)
- ⇒ Achten Sie auf einen ausreichenden Impfschutz.
- ⇒ Nehmen Sie die angebotenen Vorsorgeuntersuchungen wahr. Halten Sie Kontakt zu Ihrem AMed.

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

1. Allgemein

- ⇒ Achten Sie darauf, dass Maschinen oder Werkzeuge für Kinder nicht zugänglich sind – Verletzungsgefahr!
- ⇒ Lassen Sie sich in die Funktionen von Spielgeräten einweisen und informieren Sie sich über den jeweiligen Altersbereich.
- ⇒ Überprüfen Sie Spielgeräte und Spielsachen regelmäßig.
- ⇒ Sondern Sie defektes Gerät und Spielzeug sofort aus.
- ⇒ Tragen Sie Handschuhe beim Umgang mit Körperflüssigkeiten, z.B. beim Windelwechsel

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

1. Allgemein

- ⇒ Sorgen Sie für einen niedrigen Geräuschpegel, z.B. durch Ausleeren von Bausteinkisten auf dem Teppich; Einsatz von Gardinen an Fenstern.
- ⇒ Vermeiden Sie ständiges Bücken oder Knien..
- ⇒ Beachten Sie den Reinigungs- und Hygieneplan.
- ⇒ Desinfizieren Sie die Hände nach Umgang mit Körperflüssigkeiten, z.B. beim Windelwechsel.
- ⇒ Beachten Sie den [Hautschutz- und Hygieneplan](#)
- ⇒ Verwenden Sie keine Gefahrstoffe, z.B. lösemittelhaltige Kleber oder Verdünnern.

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

1. Allgemein

- ⇒ Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.
- ⇒ Beachten Sie bei Ausflügen die Verkehrsregeln und führen Sie Erste-Hilfe-Materialien mit.
- ⇒ Sorgen Sie für eine Benachrichtigungsmöglichkeit, z. B. per Handy.
- ⇒ Melden Sie ansteckende Krankheiten in der Gruppe der Kindergartenleitung.
- ⇒ Lassen Sie sich zum Ersthelfer ausbilden.

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

2. Spielplätze



Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

2. Spielplätze

Spielplätze müssen regelmäßig kontrolliert / überwacht werden

Fatale Meinung:

Da kommt der Bauhof!

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

2. Spielplätze

	Was wird wie geprüft?	Wann / wie oft?	Wer?
Visuelle Routine-inspektion	Sicht- und Funktionskontrolle, um offensichtliche Gefahrenquellen als Folge von z.B. Überbeanspruchung, Vandalismus oder Verschmutzung frühzeitig zu erkennen	täglich bis wöchentlich (je nach Beanspruchung)	z. B. pädagogisches Personal oder Hausmeister
Verschleißkontrolle	Operative Inspektion, d.h. gezielte Überprüfung und Beseitigung von regelmäßigen Benutzungsfolgen wie Lockerung, Abnutzung, Beschädigung und Verschleiß von Bauteilen; auf ausreichende Sandhöhen in Spiel- und Sicherheitsbereichen und Fallschutz ist zu achten	monatlich bis dreimonatlich	fachlich qualifizierte Person (z.B. Hausmeister) oder sachkundige Person
Hauptuntersuchung	Überprüfung des betriebssicheren Zustandes der gesamten Anlagen, Fundamente und Oberflächen; Belastungsversuche, i.d.R. Freilegen statisch bedeutsamer Teile erforderlich	jährlich, vorzugsweise zu Beginn der Spielsaison	sachkundige Person

Tabelle 1: Prüfung von Spielplätzen (nach DIN EN 1176, Teil 7)

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-qmbh.de

2. Spielplätze



Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-qmbh.de

2. Spielplätze



Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-qmbh.de

2. Spielplätze



Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-qmbh.de

2. Spielplätze



Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

2. Spielplätze



Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

2. Spielplätze



Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

2. Spielplätze



Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

2. Spielplätze

Eigenbaugeräte

- ja,
- Maße müssen bekannt sein (Maße aus Katalog!!!)
- Produzentenhaftung
- unbedingt abnehmen lassen (VORHER BERATUNG)

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

2. Spielplätze

Natürliches Spiel



Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

2. Spielplätze

Natürliches Spiel



Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

2. Spielplätze

Natürliches Spiel



Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

2. Spielplätze
Natürliches Spiel



Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

2. Spielplätze
hoher Spielwert



Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

2. Spielplätze
hoher Spielwert



Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

2. Spielplätze
hoher Spielwert



Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

2. Spielplätze
hoher Spielwert



Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

2. Spielplätze



Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

3. Giftige Pflanzen



Goldregen

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

3. Giftige Pflanzen



Pfaffenhütchen

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

3. Giftige Pflanzen



Stechpalme

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-qmbh.de

3. Erhöhte Spielebene (GUV SR 2002 SR Kindergärten)

2.11 Erhöhte Spielebenen in Gruppenräumen

2.11.1 Auf Spielebenen bis zu einer Höhe von 1,50 m müssen Umwehrungen mit einer Höhe von mindestens 70 cm, auf Spielebenen von mehr als 1,50 m Höhe von mindestens 1 m vorhanden sein.


Werden häufig von ortsansässigen Schreibern gemacht

Fehler:

- Stufenauftrittshöhe
- fehlender innerer Handlauf / missbräuchliche Verwendung
- glatter rutschiger Belag
- Kopffangmaß

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-qmbh.de

3. Erhöhte Spielebene (GUV SR 2002 SR Kindergärten)



max. 11 cm, neu
max. 89 mm

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-qmbh.de

3. Erhöhte Spielebene (GUV SR 2002 SR Kindergärten)



Regelmäßige Kontrollen (Nischen, Podest, etc.)

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-qmbh.de

3. Erhöhte Spielebene (GUV SR 2002 SR Kindergärten)



„V-förmige
Fangstelle

3.1 Krippenbereich!!!

In Aufenthaltsbereichen von Kindern sind an Metall- und Ganzglastüren die hinteren Schließkanten abzudecken bzw. gegen Fingerquetschgefahren zu sichern (z. B. Öffnungsspalt in keiner Stellung >0,4 cm).

Treppen, die sich im Aufenthaltsbereich und Spielbereich der Kinder befinden, sind zu sichern (z. B. durch Türchen oder Kinderschutzgitter).

An Treppen ist ein zusätzlicher Handlauf für Kinder anzubringen (z. B. wandseitig in ca. 60 cm Höhe).

Für Zugänge zu erhöhten Ebenen von Spielmöbeln eignen sich flache Treppen mit max.13 cm hohen Stufen.

Hochstühle und Etagenbetten sind in Krippen nicht geeignet. Zum Schlafen eignen sich Matten oder Kinderbetten nach DIN EN 716-1.

3.1 Krippenbereich

Spielgeräte entsprechend den „Richtlinien für Kindergärten“ (GUV-SR 2002) 2) oder nach DIN EN 1176 sind grundsätzlich für Kinder ab 3 Jahre geeignet. Kinder unter 3 Jahre können sie nur unter spezieller Hilfestellung bzw. intensiver Beaufsichtigung durch Erzieher benutzen.


Nach BGB ist für Kinder unter 3 Jahren grundsätzlich eine gesetzliche Aufsichtspflicht zu gewährleisten!

3.1 Krippenbereich



Brüstungsgeländer
fehlt!

3.1 Krippenbereich



Absturzgefahr

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-qmbh.de

4. Einfriedung



Bild 3 und 4: Stabgitterzaun – Gefährdung durch hervorstehende, offene Enden

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-qmbh.de

4. Einfriedung



Bild 1 und 2: Stabgitterzaun – keine Gefährdung, abgeschirmte Enden

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-qmbh.de

4. Einfriedung

Unfall 1:



Bild 6: Stahlzaun mit gefährlichen Spitzen

Jürgen rutschte beim Versuch ab, auf den Gartenzaun im Kindergarten zu klettern, und bohrte sich ein 2 cm langes Endstück einer Stange des Zaunes unter die Augenbraue des linken Auges.

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-qmbh.de

5. Brandschutz



Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

5. Brandschutz

Zur Verhütung von Bränden ist eine Brandschutzordnung zu erstellen.

Die BO gliedert sich allgemein in die Teile

- A
- B
- C

Der Teil „A“ beinhaltet allgemeine Informationen

Teil „B“ ist für größere Einrichtungen und Teil „C“, für Einrichtungen bei denen besondere Personen benannt sind

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

5. Brandschutz

Üben Sie mindestens 1 mal jährlich das Verlassen des Kindergarten - Notfallübung

Verstellen Sie niemals die Fluchtwege **Tischverteiler!**

Überprüfen Sie Ihre Ausgangstüren

- Elektrische Türöffner (Ruhestromprinzip)
- Ausgewiesene Fluchtüren dürfen niemals mit Schlüsseln versperrt sein (Schlüsselkasten!)

Verstellen Sie niemals Geräte und Einrichtungen zur Brandbekämpfung!

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

5. Brandschutz

Keine offene Lichter in den Gängen und Treppenträumen



Ausschmückungen nur mit schwer entflammaren Materialien



Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-gmbh.de

6. Organisation




Abbildung 1: Strukturdiagramm Arbeits- und Gesundheitsschutz in Tageseinrichtungen für Kinder

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-qmbh.de

6. Organisation



Erste Hilfe

- Material leicht und schnell erreichbar
- Auf Ablaufdatum achten! (Sanduhr bei sterilen Materialien)
- Verbandbuch, auch für eigene Verletzungen
- Je Gruppe mind. 1 Ersthelfer („Erste Hilfe am Kind“ – 8 Doppel-Stunden)

Neu: Kühlkomresse

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-qmbh.de

7. Prüfung elektrischer Betriebsmittel / Kindersicherungen von Steckdosen

Prüfgrundlagen:

- BGV A 3
- DIN VDE 0701/0702



Prüffrequenz von 6 – 24 Monaten

Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-qmbh.de

7. Prüfung elektrischer Betriebsmittel / Kindersicherungen von Steckdosen



Burgweg 11 – 94556 Schönanger – 08558/2855 – www.asid-qmbh.de

7. Prüfung elektrischer Betriebsmittel / Kindersicherungen von Steckdosen

Strom kann man nicht sehen, hören, riechen. Wenn man ihn spürt, ist es zu spät. Steckdosen üben auf Kinder eine geradezu magische Anziehungskraft aus. Dies fand auch Ella, die beim Versteckspielen in der Kita offene Teile einer Steckdose berührte. Von einem Vorhang verdeckt, war vergessen worden, die Abdeckung wieder anzubringen. Unfälle dieser Art ereignen sich immer wieder und bringen Kinder in Lebensgefahr.



7. Prüfung elektrischer Betriebsmittel / Kindersicherungen von Steckdosen



Integrierte Kindersicherung



Diese Schutzkappen sind unpraktisch

7. Prüfung elektrischer Betriebsmittel / Kindersicherungen von Steckdosen



Tischverteilung mit Kindersicherung



Schleife Geräte nicht angeschlossen

Haben Sie noch Fragen?

Danke für Ihre
Aufmerksamkeit